



COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (PV)

Algas marinas	50.00 %
Ácido algínico	5.00 %
Nitrogeno (N) orgánico.....	3.00 %
Fosforo (P).....	6.00 %
Potasio (K)	8.00 %
Acido Fólico	2.00 %
Potencializadores sinérgicos.....	C.s.p L

Contiene hormonas naturales, Auxilinas, Giberelinas y citoquininas

GENERALIDADES

Algakelp® Altamente concentradas a base de algas marinas 100 % (*ascophyllum nodosum*) proporciona componentes bioactivos como ácido algínico, manitol y fitohormonas vegetales que ayudan a la planta a tolerar eficazmente las condiciones adversas.

Algakelp® Contiene ácido algínico polisacárido generando éxito de adaptación de todo cultivo frente a estrés de trasplante, sequía, sales y altas temperaturas, actúa como osmoprotector y se comporta como un eficaz antioxidante, participando decisivamente en el equilibrio hídrico y en la respuesta fisiológica frente al estrés abiótico.

Algakelp® Esta formulado para aumentar las cosechas multiplicando la absorción y traslocación de nutrientes junto a sus fitohormonas naturales (auxinas, giberelinas, citoquininas) Algakelp genera un efecto sinérgico gracias a sus potencializadores en su composición activando su actividad hormonal en diversas fases fenológicas, lo que favorece el incremento notable del rendimiento.

Algakelp® Ideal para tratamiento antiestrés como asfixia radicular, daños por nematodos, virosis y/o ataques de plagas y enfermedades.

Algakelp® Vía foliar se recomienda 0.5 - 1 Lt. / Cil. 200 Lts. Repetir la aplicación a los 7 días de ser necesario.

Algakelp® Vía suelo al sistema o drench. Se recomienda de 2 - 3 Lts. / Ha

BROSBEL® Fabrica productos utilizando tecnología NSE y únicamente aquellos ingredientes activos con los menores contenidos de metales pesados posibles, procedentes de materias de trazabilidad que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

RECOMENDACIONES DE USO



ALGAKELP DOSIS RECOMENDADA - VÍA FOLIAR

Vía foliar se recomienda 0.5 - 1 Lt. / Cil. 200 Lts. Repetir la aplicación a los 7 días de ser necesario.

Vía suelo al sistema o drench. Se recomienda de 2 - 3 Lts. / Ha

© = Marca Registrada de Brosbel Agro S.A.C.




Encuentra más información del producto, visitando nuestra página web.

www.brosbel.pe



PRESENTACIÓN COMERCIAL



RECOMENDACIONES DE USO / DOSIS

CULTIVO	DOSIS / CIL		OBSERVACIONES
	L/Ha	L/Cilindro	
Palto, vid, mandarina, durazno, manzano, naranja, limón, olivo	0,5	2-4	1.- Al crecimiento vegetativo. 2.- Al inicio de pre-floración. 3.- Al cuajado de frutos. 4.- Después de cuajado de frutos para mejorar calibre.
Pallar, frijol, vainita, holantao, haba garbanzo	0,5-1	1-2	1.- A los 10 días después de la siembra. 2.- Al crecimiento y desarrollo vegetativo. 3.- Inicio de floración y cuajado de frutos, después de un corte-cosecha.
Zapallo, tomate, ají, papa, camote, yuca, sandía, fresa, ajo, cebolla, brócoli, lechuga.	0,5-1	1-2	1.- Al crecimiento vegetativo 2.- Al inicio de pre-floración. 3.- En etapa de formación y crecimiento de frutos
Algodón	0,5-1	1-2	1.- Después de desahije 2.- Después de aporque. 3.- Al inicio de la floración 4.- Durante el desarrollo y llenado de fruto.
Arroz	0,5-1	1-2	1.- Almacigo (hasta 10 días antes del trasplante) 2.- Después del 1er. abonamiento. 3.- Etapa de macollamiento.
Maíz, Amarillo, Maíz Choclo	0,5-1	1-2	1.- A los 15 días después de la siembra 2.- Antes del aporque. 3.- Inicio de la emergencia de la espiga.

MEZCLA RECOMENDADAS PARA SU USO

- 1.- AGUA 2.- ALGAKELP 3.- FERTILIZANTE FOLIAR 4.- PLAGUICIDA

COMPATIBILIDAD

Algakelp® Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común. Evitar mezclar el producto con productos de reacción alcalina.

Algakelp® Puede ser usado en todos los cultivos sin excepción y aplicarse en cualquier etapa del cultivo.

FITOTOXICIDAD

Los componentes que forman este producto no están clasificados como peligrosos para la salud. No causa fitotoxicidad a la dosis recomendada.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Aló ESSALUD: 411 8000, Anexo 04.
CISPROQUIM: 080-050-847
BROSBEL AGRO: (01) 561 3335

Encuentra más información del producto, visitando nuestra página web.

www.brosbel.pe



"Agitese bien antes de usar"



TELÉFONOS DE EMERGENCIA ⓘ

Aló ESSALUD: 411 8000, Anexo 04.
CISPROQUIM: 080-050-847
BROSBEL AGRO: (01) 561 3335



Encuentra más información del producto, visitando nuestra página web.

www.brosbel.pe

RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es capaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



No olvide perforar el envase, para evitar su reutilizacion

Deposita tus envases en centros de acopio AUTORIZADOS



USO Y MANEJO ADECUADO DE AGROQUIMICOS

Lea la etiqueta del envase y revise toda la información que es importante para la Seguridad personal y del ambiente